


УТВЕРЖДАЮ

Председатель центральной
закупочной комиссии

 Е.В. Толстых
« _____ » _____ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016 по отбору организаций на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.

Идентификационный номер закупки: 1-8-ЗП/2016

1. Общие положения

1.1. Настоящей документацией Заказчик – Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – АО «ЛГЭК», Общество), приглашает к участию в открытом запросе предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016 (далее – запросе предложений) по отбору организаций на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г., полная информация о которых указана в настоящей документации любых лиц, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Заинтересованные лица могут бесплатно скачать полный комплект настоящей документации с официального сайта www.lgek.ru в электронном виде, получить документацию у Заказчика в порядке, установленном настоящей документацией.

На официальном сайте www.lgek.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации.

2. Требования к участникам закупки

2.1. При проведении закупки устанавливаются требования к участникам закупки в части правоспособности, квалификации, репутации участников закупки и дополнительные требования к участникам закупки. Требования к участникам закупки устанавливаются в соответствии со спецификой закупаемых товаров, работ, услуг.

2.2. Обязательные требования к правоспособности участника закупки:

а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупочной процедуре;

г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

2.3. Объединения, являющиеся коллективными участниками закупок, должны иметь заключенное между членами объединения соглашение (иной документ), соответствующее законодательству РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. Соглашением должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

2.4. Участник должен составлять заявку по форме, установленной закупочной документацией. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в т.ч. заключить и исполнить договор на предусмотренных закупочной документацией условиях.

2.5. Участник должен быть допущен к открытому запросу предложений по результатам предварительного квалификационного отбора, инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе к открытому запросу предложений, приведена в Приложении № 8.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

3.1. Указываются в приложении к данной документации по списку закупаемой продукции (Приложение № 7).

3.2. Качественные показатели закупаемой продукции подтверждаются сертификатами соответствия. Вся продукция должна соответствовать государственным нормативным документам.

3.3. Доставка до склада АО «ЛГЭК» (ул. Фрунзе, 25а).

3.4. Заявки будут направляться в адрес поставщика за две недели до даты поставки.

3.5. Поставщик обязан принимать к исполнению заявки Заказчика, осуществлять поставку в соответствии с заявками Заказчика.

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и инструкция по ее заполнению

4.1. Для участия в запросе предложений претендент должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, оформленную в полном соответствии с требованиями документации.

4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать документы, указанные в соответствующей документации:

а) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями документации (Приложение № 1);

- для юридического лица:

б) анкету юридического лица по установленной в документации форме (Приложение № 2);

в) копию устава с изменениями;

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, если иной больший срок давности выдачи выписки не установлен документацией, для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, если иной больший срок давности выдачи документа не установлен документацией;

д) копию решения об одобрении (или о совершении) крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

- для индивидуального предпринимателя:

е) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

ж) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; для иностранных лиц надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, если иной больший срок давности выдачи документа не установлен документацией;

- для любых претендентов:

з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности. В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента с полномочиями, включая право на подписание и подачу заявки, и подписание договора;

и) предложение претендента по предмету запроса предложений по форме, установленной Заказчиком, в том числе с указанием сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги. В случаях предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (Приложение № 5);

к) копию документа, подтверждающего право участника запроса предложений на поставку спецодежды и СИЗ.

л) опись документов в составе заявки;

м) предложения об условиях оказания услуг по договору (Приложение № 6);

н) информация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 9);

- для простого товарищества:

о) договор простого товарищества участников;

п) документы и сведения в соответствии с настоящим пунктом того лица, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в запросе предложений.

4.3. Заявка, прилагаемая документация, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.4. Документы предоставляются в форме копий, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц), если иное не указано в настоящем Положении и документации.

4.5. Форма и оформление заявки.

4.5.1. Участник запроса предложений подает заявку на участие в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016 и ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР закупки, на участие в котором подается данная заявка: «Заявка на участие в открытом запросе предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016 по отбору организаций на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 году.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ 1-8-ЗП/2016

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 21.03.2016 года 09 часов 00 минут.

4.5.2. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица.

4.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

4.6. Инструкция по заполнению заявки.

4.6.1. Заявка должна содержать все документы, предусмотренные настоящей документацией.

Заявка и все документы должны быть составлены на русском языке.

Прилагаемые документы могут быть составлены на иностранном языке с надлежаще заверенным переводом на русский язык.

4.6.2. Заполнение документов рукописным способом, применение факсимильных подписей, исправления и подчистки не допускаются. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть читаемы.

4.6.3. В случае предоставления копий документов, они должны быть заверены подписью уполномоченного лица и оригинальной печатью организации, а в случаях, установленных законодательством – заверены нотариально. Копии заверяет лицо, подписавшее заявку. Если копии заверены иным лицом, его полномочия на заверение соответствующих копий должны быть подтверждены.

4.6.4. Не допускается включение в заявку альтернативных предложений, предложений по изменению условий договора и документации, включение неоднозначных условий, позволяющих различное толкование.

При наличии указанных условий заявка признается несоответствующей требованиям документации.

4.6.5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Если поданы 2 заявки, заявка считается не поданной. Если не проставлен идентификационный номер закупки, заявка считается не поданной.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – г. Липецк, ул. Фрунзе, 25а, склад АО «ЛГЭК».

5.2. Необходимый срок поставки: 14 календарных дней с момента заказа

5.3. Цена, порядок ее формирования, порядок расчетов.

5.3.1. Начальная (максимальная) цена товара за единицу по каждому наименованию указана в Приложении № 7.

5.3.2. Общая сумма договора не должна превышать 12 000 000 (Двенадцать миллионов руб.) 00 коп., включая НДС 2 160 000,00 руб.

В предложении участник указывает цену равную начальной или менее, улучшая условия, предложенные заказчиком.

Если цена превышает начальную, то требование по указанию предложений о цене считается не выполненным.

Цена в предложении участника запроса предложений указывается с учетом всех расходов, включает все налоги, для плательщиков НДС подлежит указанию: в т.ч. НДС 18%.

Договор заключается на условиях цены договора, предложенной победителем запроса предложений или участником, заявке которого присвоен второй номер в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора.

5.3.2. Форма, сроки и порядок расчетов: согласно условиям договора поставки.

5.3.3. Источник финансирования заказа – собственные средства Общества.

5.3.4. Порядок формирования цены договора.

В цену, указанную в извещении и настоящей документации включены все расходы участника на исполнение договора (включая командировочные расходы, налоги и сборы, для плательщиков НДС, включен НДС 18%, любые другие расходы).

5.3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов.

Валюта – Российский рубль.

6. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором условия.

6.1. Заказчик по согласованию с лицом, с которым заключен договор по результатам закупок, в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на сорок процентов предусмотренный договором объем продукции (товаров, работ, услуг) при изменении потребности Заказчика в продукции, на приобретение которой заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме продукции, не предусмотренной договором, но связанных с продукцией, предусмотренной договором. При этом Заказчик по согласованию с лицом, с которым заключен договор по результатам закупки, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему такой продукции, но не более чем на сорок процентов такой цены договора.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

7.1. Для участия в запросе предложений участник подает заявку на участие согласно настоящей документации.

Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета запросе предложений.

7.2. Заявка подается по месту нахождения Заказчика: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, 1 этаж (кабинет № 103).

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с «15» марта 2016 года с 08:00 до 16:00 часов (по московскому времени), перерыв с 12:00 до 12:48, до 08:30 часов (по московскому времени) «21» марта 2016 года.

В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявки не принимаются.

Контактное лицо, телефон, адрес электронной почты указаны в извещении.

7.3. Участник закупочной процедуры самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в запросе предложений и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по иному адресу, чем адрес, указанный в настоящей документации. Для представления заявки нарочно необходимо согласовать дату и время с контактными лицом.

7.4. На каждом конверте с заявкой на участие в запросе предложений, поступившем в срок, указанный в документации, Заказчик проставляет время и дату получения, осуществляет регистрацию. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения или делает отметку на сопроводительном письме.

7.5. К участию в запросе предложений по результатам квалификационного отбора, будут допущены только те участники, которые прошли процедуру квалификационного отбора к открытому запросу предложений инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016. Копия протокола оценки и сопоставления заявок на участие в предварительном квалификационном отборе к открытому запросу предложений, приведена в Приложении № 8.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки

8.1. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

8.2. Для изменения или отзыва заявки на участие в запросе предложений участник подает соответствующее заявление в письменной форме в запечатанном конверте по адресу Заказчика. На конверте указывается: «Заявление об отзыве / изменении заявки на участие в открытом запросе предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016...» и далее, указывается наименование запроса предложений, на участие в котором была подана заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес юридического лица.

Указывается ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ, без указания номера конверт и документы считаются не поданными.

8.3. К оформлению заявления об отзыве/изменении заявки применяются требования, установленные для оформления заявки. К заявлению могут прилагаться документы, перечень которых указывается в заявлении.

9. Разъяснение и изменение документации, отказ от проведения запроса предложений

9.1. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации.

Любой участник закупочной процедуры вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации. В запросе должен быть указан ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ. Запрос может быть отправлен в форме официального документа, подписанного уполномоченным лицом не позднее чем за два рабочих дня до даты вскрытия заявок на участие в запросе предложений.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации о запросе предложений размещает разъяснения (без указания наименования претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте www.lgek.ru, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений документации о запросе предложений участникам, которым Заказчик предоставил документацию о запросе предложений на бумажном носителе.

9.2. Изменение документации.

9.2.1. Заказчик до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника внести изменения в извещение и/или документацию о запросе предложений, в т.ч. продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае если изменения в извещение или документацию о запросе предложений внесены Заказчиком менее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

9.2.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения изменений в извещение, документацию о запросе предложений такие изменения размещаются на официальном сайте и направляются по электронной почте участникам, которым Общество предоставило документацию о запросе предложений на бумажном носителе.

9.3. Отказ от проведения запроса предложений. Отказ от заключения договора.

9.3.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений, в том числе отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений.

9.3.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте в течение 24 часов со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в запросе предложений.

9.3.3. Выбор комиссией победителя запроса предложений или принятие в предусмотренных настоящим Положением случаях решения о закупке у

единственного источника не влечет обязанности Заказчика заключить договор с таким участником запроса предложений.

9.3.4. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется в целях выполнения Заказчиком обязательств, возникающих из договоров об осуществлении технологического присоединения, по исполнению Заказчиком мероприятий по технологическому присоединению, Заказчик вправе отказаться на любой стадии от проведения запроса предложений или от заключения договора с победителем запроса предложений процедуры в случае, если отпали основания для выполнения таких мероприятий в связи с расторжением соответствующего договора об осуществлении технологического присоединения.

10. Место, порядок, дата и время вскрытия заявок к запросу предложений

10.1. В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого запроса предложений по результатам квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016, а именно «21» марта 2015 года в 09:00 часов по московскому времени по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а, 1 этаж (кабинет 110), комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений проводимого по результатам квалификационного отбора. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений осуществляется в один день.

10.2. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются претенденту.

10.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, заявка на участие в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, объявляются при вскрытии заявок на участие в запросе предложений и заносятся в Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений. Закупочной комиссией также объявляются условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

10.4. Протокол вскрытия заявок должен быть составлен и подписан членами комиссии в течение трех рабочих дней после дня вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее трех дней, следующих за днем его подписания, на официальном сайте www.lgek.ru.

11. Рассмотрение заявок и допуск к участию в запросе предложений

11.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией.

11.2. Комиссия рассматривает заявки только тех участников, которые прошли предварительный квалификационный отбор к открытому запросу предложений инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника к участию в запросе предложений.

11.4. Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случаях:

а) непредставления оригиналов и/или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией, либо наличия в таких документах недостоверных (или противоречащих) сведений о претенденте или о товарах, о работах, об услугах, в отношении которых проводится процедура запроса предложений;

б) несоответствия претендента требованиям к участникам запроса предложений, установленным документацией о запросе предложений;

в) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям претендентов, установленным документацией, в том числе в случае превышения предложения претендента по размеру начальной максимальной цены, установленной документацией о запросе предложений;

г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если требование обеспечения заявок на участие в запросе предложений установлено документацией.

д) несоответствия предложения условиям договора и требованиям документации.

е) отсутствие допуска к открытому запросу предложений по результатам предварительного квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016.

11.5. К участию в запросе предложений по результатам квалификационного отбора, будут допущены только те участники, которые прошли процедуру квалификационного отбора к открытому запросу предложений инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016. Сведения о допуске включаются комиссией в протокол рассмотрения по результатам закупочной процедуры. Отказ в допуске мотивируется.

11.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

11.7. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, признан участником запроса предложений, заказчик имеет право передать такому участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации. По обоюдному согласию заказчик и участник могут внести изменения в договор;

заказчик может принять решение о проведении закупки путем проведения другой процедуры или отказаться от проведения закупки вовсе.

12. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

12.1. Критерии и обозначения.

12.1.1. Критерии:

- а) цена за единицу;
- б) необходимый срок поставки;
- в) условия оплаты;
- г) производитель (наличие договора дилерского партнерства)
- д) наличие положительного опыта поставки спецодежды, спецобуви и СИЗ (в виде предоставления копии договора);

12.2. Перечень критериев, характеризующих заявки, а также относительная значимость и расчет баллов по каждому критерию. (Приложение № 3).

Общий балл по каждому участнику определяется путем суммирования баллов каждого критерия.

Максимальная сумма баллов, которую может набрать участник по всем критериям составляет 100 баллов.

Победителем запроса предложений будет признан участник запроса предложений, набравший наибольшее количество баллов.

В случае необходимости комиссия имеет право привлекать экспертов, базировать свое решение на экспертном заключении.

12.3. В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения выгоды предложений участников. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Заявке участника, получившей максимальную оценку, присваивается первый номер. Участник, направивший такую заявку, считается предложившим лучшие для Заказчика условия исполнения договора и признается победителем запроса предложений.

13. Оформление результатов запроса предложений и заключение договора

13.1. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

В протоколе указываются участники запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, установленное закупочной комиссией ранжирование заявок, в т.ч. определяется победитель запроса предложений и участник, заявке которого присвоен второй номер.

В протоколе также должны быть указаны объем, цена закупаемых товаров (работ, услуг) и сроки исполнения договора согласно предложению претендента, признанного победителем запроса предложений. По усмотрению Заказчика протокол может содержать иные сведения, в том числе об иных условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки, предложенных участниками запроса предложений.

Протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй передается победителю в срок не позднее даты подписания договора сторонами.

Указанный протокол размещается на официальном сайте www.lgek.ru в течение трех дней, после подписания указанного протокола.

13.2. Любой участник запроса предложений после размещения протокола вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов запроса предложений (жалобу на действия, бездействия комиссии). Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

13.3. Любой участник запроса предложений вправе обжаловать результаты запроса предложений в установленном порядке.

13.4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятидесяти процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении запроса предложений;

13.5. Договор считается заключенным после подписания его обеими сторонами.

Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

13.6. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о запросе предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в запросе предложений.

13.7. В случае, если на участие в запросе предложений было подано более одной заявки, договор может быть заключен только по истечении трех дней после размещения протокола оценки и сопоставления заявок.


14. Приложения:

1. Заявка на открытый запрос предложений;
2. Анкета участника;
3. Значимость и содержание критериев;
4. Договор (проект);

5. Функциональные или качественные характеристики товара, работ, услуг;
6. Предложение об условиях поставки по договору.
7. Список закупаемой спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.
8. Копия протокола № 13 рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе к открытому запросу предложений.
9. Информация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заместитель председателя комиссии:

И.о. коммерческого директора



Р.В. Човгун

Члены комиссии:

Начальник управления ремонтами



В.И. Толстых

Начальник МТО и транспорта



С.А. Медведев

Начальник бюро металлопроката и
запорной арматуры



Р.В. Борминов

И.о. начальника бюро спецодежды,
строительных и вспомогательных материалов



Е.О. Парахин

Начальник бюро оборудования,
электротехнических материалов, КИПиА



Н.Л. Мельник

Главный специалист - начальник
административно-правового отдела



А.А. Зверев

Ведущий специалист Дирекции по коммерческим
вопросам



М.Ю. Удальцов

Секретарь комиссии:

Инженер МТО и транспорта



Л.А. Подзорова

ЗАЯВКА «___» _____ 2016 г.
на открытый запрос предложений по результатам
квалификационного отбора инд. № 1-1-ЗП (ПКО)/2016

1-8-ЗП/2016

Идентификационный номер закупки

Настоящим _____

(организационно-правовая форм, фирменное наименование)

место нахождения, почтовый адрес: _____

номер контактного телефона _____

контрактное лицо: _____

в лице _____

действующего на основании _____

ознакомившись с документацией, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и законодательством в области размещения закупок отдельными видами юридических лиц, Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК», извещением и проектом договора:

выражает свое согласие на участие в процедуре закупки, проводимой в форме открытого запроса предложений по результатам квалификационного отбора;

подает настоящую заявку в соответствии с прилагаемой описью;

выражает свое согласие с условиями договора и предлагает торгуемые условия в составе настоящей заявки;

декларирует, что является лицом, соответствующим требованиям, предъявленным заказчиком в документации и действующим законодательством к участникам настоящей процедуры закупки;

гарантирует достоверность сведений, указанных в заявке и документов, приложенных в составе заявки;

обязуется заключить с заказчиком договор на условиях, указанных в извещении, документации и в заявке в случае присвоения заявке первого номера по результатам оценки (подведения итогов), а также в случае присвоения второго номера, если первый номер уклонился от заключения договора.

Банковские реквизиты:

ИНН _____, наименование _____

КПП _____ ОКATO _____

ОКПО _____ ОКТМО _____

ОГРН _____ ОКОГУ _____ ОКФС _____

ОКВЭД _____ (основной) ОКОПФ _____

Р/счет _____ банк _____

К/счет _____

БИК _____

Приложения: _____

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

№ п/п	Реквизит	Значение		
1	Полное наименование организации			
2	Сокращённое название:			
3	ОГРН, дата записи, дата регистрации			
4	ИНН, КПП, дата регистрации			
5	Юридический адрес:			
6	Почтовый адрес:			
7	Адрес исполнительного органа (фактический адрес)			
8	Электронный адрес:	e-mail 1	e-mail 2	e-mail 3
9	Web-сайт			
10	Телефон (с кодом города):			
11	Факс (с кодом города):			
12	Должность руководителя			
13	ФИО руководителя (полностью)			
14	Корпоративный сотовый телефон руководителя			
15	Паспортные данные руководителя	серия № паспорта	дата выдачи	кем выдан
16	Адрес регистрации руководителя:			
17	Адрес проживания (если отличаются)			
18	Главный бухгалтер: (ФИО, телефон, e-mail)			
19	Контактное (уполномоченное) лицо (ФИО, телефон, e-mail)			

*Руководитель организации не возражает против обработки его персональных данных.

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата:

Критерии оценки заявок участников на участие в открытом запросе предложений по результатам предварительного квалификационного отбора инд. № 1-1-3П (ПКО)/2016 на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Базовые требования (значения) критериев		Количество баллов (R _{ит}) Оценка критериев по 100-балльной шкале*	Коэф. значимости критерия (K _{зп})	Расчет баллов (B _г)			
		г-ый № наименование товара п/п	Максимальна я цена (U _{max})						
1	Цена товара п/п за единицу	$U_{гг} \leq U_{max}$ где, U _{гг} – предложение участника по г- му наименованию, руб; U _{max} – максимальная цена по г-му наименованию, руб.		$R_{гг} = \frac{U_{min}}{U_{гг}} \times 100$, где, R _{гг} – цена в баллах; U _{min} – минимальная предложенная цена, руб.;	$\Sigma K_{зг(г-17)}=0.4$	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$			
		№ 1	8000	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0096	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 2	1800	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0022	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 3	1800	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0022	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 4	1000	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0012	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 5	250	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0003	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 6	328	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0004	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 7	405	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0005	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 8	1785	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0022	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 9	2600	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0031	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 10	1300	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0016	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 11	1400	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0017	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
							$\Sigma K_{зг(г-17)}=0,025$		
		№ 12	40	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00002	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 13	93	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00005	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 14	60	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00003	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 15	70	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00004	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 16	1200	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00062	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 17	865	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00045	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 18	1760	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,0009	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 19	865	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00045	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 20	610	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00032	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
		№ 21	915	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$			0,00047	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$	
№ 22	147	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$	0,00008	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$					
№ 23	1760	$R_{гг}=(U_{min}/U_{гг}) \times 100$	0,0009	$B_{гг}=R_{гг} \times K_{зг}$					

№ 24		515	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00027	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 25		515	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00027	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 26		979	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00051	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 27		620	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00032	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 28		585	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,0003	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
$\Sigma K_{3(12-30)} = 0,006$					
№ 29		620	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00394	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 30		1378	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00875	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 31		1225	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00778	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 32		1150	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,0073	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 33		2750	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,01747	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 34		830	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00527	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 35		2100	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,01334	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 36		1250	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00794	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 37		880	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00559	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 38		1980	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,01258	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 39		3900	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,02477	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 40		1300	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00826	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 41		3145	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,01997	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 42		6645	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,0422	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 43		1295	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00822	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 44		824	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00523	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 45		360	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00229	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 46		145	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00092	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 47		260	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00165	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 48		785	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00499	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 49		1200	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00762	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 50		1100	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00699	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 51		580	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00368	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 52		995	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00632	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 53		1540	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00978	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 54		1300	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00826	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 55		1400	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00889	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
$\Sigma K_{3(42-55)} = 0,26$					
№ 56		350	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00015	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 57		25	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00001	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 58		350	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00015	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 59		16	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00001	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 60		34	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00001	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 61		435	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00018	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$
№ 62		7150	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,003	$B_i = R_{II} \times K_{3i}$

№ 63	3800	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00159	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 64	525	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00022	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 65	120	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00005	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 66	160	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00007	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 67	170	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00007	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 68	255	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00011	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 69	150	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00006	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 70	110	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00005	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 71	126	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00005	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 72	240	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,0001	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 73	295	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00012	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
$\Sigma K_{3(56-73)} = 0,006$				
№ 74	35	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00048	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 75	22	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,0003	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 76	25	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00034	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 77	36	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00049	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 78	140	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,0019	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 79	425	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00578	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 80	135	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00184	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 81	38	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00052	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 82	70	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00095	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 83	110	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,0015	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 84	35	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00048	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 85	34	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00046	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 86	56	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00076	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 87	46	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00063	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 88	98	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00133	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 89	120	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00163	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 90	23	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00031	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 91	175	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00238	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 92	260	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00354	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 93	84	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00114	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 94	189	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00257	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 95	270	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00367	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
$\Sigma K_{3(74-95)} = 0,033$				
№ 96	2035	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00189	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 97	1295	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00121	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 98	2922	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00271	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 99	1935	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00179	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 100	1220	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00113	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$
№ 101	1865	$R_{ll} = (L_{min} / L_{n}) \times 100$	0,00173	$B_l = R_{ll} \times K_{3l}$

1	Цена товара п/п за единицу	№ 102	8182	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00758	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 103	6670	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00618	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 104	3435	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00318	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 105	4990	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00462	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 106	3217	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00298	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
						$\Sigma K_{\Sigma(96-106)} = 0,035$	
		№ 107	4050	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00216	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 108	1113	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00059	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 109	4409,96	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00235	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 110	928,72	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00049	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 111	1323,57	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,0007	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 112	18604,75	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00991	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 113	22908,40	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,01221	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 114	3030,13	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00161	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 115	2554,85	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00136	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 116	3267,46	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00174	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
		№ 117	3522,12	$R_{II} = (L_{min} / L_{np}) \times 100$	0,00188	$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$	
						$\Sigma K_{\Sigma(107-117)} = 0,035$	
2	Срок поставки (14 календарных дней)	Да/Нет	Да – $R_{II} = 100$; Нет – $R_{II} = 0$		$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$		
3	Условия оплаты	Отсрочка платежа 150 дней	$R_{II} = 100$		$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$		
		Отсрочка платежа 120 дней	$R_{II} = 50$				
		Отсрочка платежа 90 дней	$R_{II} = 0$				
4	Производитель (наличие договора дилерского партнёрства)	Да/Нет	Да – $R_{II} = 100$; Нет – $R_{II} = 0$		$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$		
5	Наличие положительного опыта поставки спецодежды, спецобуви и СИЗ (в виде предоставления копии договора)	Да/Нет	Да – $R_{II} = 100$; Нет – $R_{II} = 0$		$B_i = R_{II} \times K_{\Sigma}$		
		Итого:				$\Sigma \leq 100$	

Примечание: B_i - значение в баллах, выставляемое i -ой заявке по каждому критерию.

*Количество баллов устанавливается решением закупочной комиссии.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Липецк

" ____ " _____ 2016 г.

АО «Липецкая городская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Ковалёв Сергея Андреевича, действующего на основании Устава и _____ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. "Поставщик" обязуется поставить, а "Покупатель" принять и оплатить спецодежду и средства индивидуальной защиты именуемые в дальнейшем "товар".
- 1.2. Наименование и цена единицы Товара определяются в «Таблице единичных расценок по номенклатуре поставляемого Товара» (Приложение № 1 к Договору, далее – «Таблица единичных расценок»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. Номенклатура, количество и стоимость Товара на 2016 год согласовываются полномочными представителями Сторон в спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

- 2.1. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, а также соответствовать нормам безопасности и экологии.
- 2.2. Поставляемый товар должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием, техническими характеристиками, паспортными данными, спецификациями и условиями настоящего Договора.
- 2.3. "Поставщик" гарантирует качество и надёжность поставляемого товара.
- 2.4. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется "Покупателем" в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7 (с изменениями и дополнениями).
- 2.5. "Поставщик" гарантирует соответствие поставляемого товара санитарно-эпидемиологическим правилам/нормативам Российской Федерации.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

- 3.1. Товар поставляется в течение 14 дней с момента получения Поставщиком заявки с размерно-ростовой ведомостью от Заказчика.
- 3.2. "Поставщик" может осуществить досрочную поставку товара при наличии письменного согласия "Покупателя".
- 3.3. "Поставщик" обязан незамедлительно (в течение 5 календарных дней после отгрузки товара "Покупателю", если иное не установлено действующим законодательством) направить заказным письмом в адрес "Покупателя" оригиналы следующих документов:
счёт-фактуры;
платёжного требования (счета);
сертификата (спецификации) качества на каждый вид товара;
товарно-транспортной накладной;
санитарно-эпидемиологического заключения по требованию "Покупателя".
- 3.4. "Покупатель" извещает "Поставщика" об отказе принять товар в связи с недостатками, отсутствием или неправильным оформлением документов, перечисленных в п.3.3. настоящего Договора.
- 3.5. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки с учётом перевалок, а также предохранение товара от атмосферного воздействия.
- 3.6. Датой поставки товара считается дата приёмки товара представителем "Покупателя" на складе "Поставщика" (в случае самовывоза) или приёмки товара "Покупателем" от перевозчика (транспортной организации) на складе "Покупателя".
- 3.7. "Поставщик" сохраняет право собственности на товар и, соответственно, несёт риск его утраты или повреждения до даты поставки.

4. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

4.1. Сумма договора складывается из суммы стоимости Товара, поставленного Поставщиком в соответствии со спецификациями на протяжении срока действия договора.

4.2. Цены за единицу Продукции неизменны в течение срока действия Договора. В исключительном случае с согласия Заказчика допускается изменение цен за единицу Продукции путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

4.3. Оплата товара денежными средствами производится "Покупателем" в порядке последующей оплаты за полученный товар в течение _____ дней с момента получения товара.

Датой оплаты товара (исполнения обязательств по оплате товара) считается дата принятия платёжного поручения банком, обслуживающим "Покупателя" (плательщика, если оплату за "Покупателя" производит третье лицо).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Стороны обязаны в 5-дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре. За несвоевременное извещение об изменении адреса и (или) реквизитов виновная Сторона уплачивает штраф в размере 5 % от суммы Договора.

5.2. В случае поставки некомплектного товара или товара ненадлежащего качества, а также, если товар окажется несоответствующим санитарно - эпидемиологическим правилам/нормативам Российской Федерации, "Поставщик" уплачивает "Покупателю" штраф в размере 20 % от стоимости некомплектного или некачественного товара и в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего требования от "Покупателя", "Поставщик" за свой счет обязан заменить или доукомплектовать товар, при этом:

а) все расходы, в т.ч. транспортные, связанные с заменой или доукомплектацией товара, несет "Поставщик";

б) если "Поставщик" не может произвести замену товара, "Покупатель" вправе расторгнуть настоящий Договор с возвратом несоответствующего товара "Поставщику", а "Поставщик" выплатить компенсацию в размере стоимости несоответствующего товара и расходов "Покупателя" по его возврату последнему.

5.3. За просрочку поставки, недопоставку товара в установленный в спецификации срок, "Поставщик" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,05% стоимости просроченного или недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного или недопоставленного товара.

5.4. «Стороны согласовали, что настоящий договор не предусматривает предоставление коммерческого кредита, а также исключает право Сторон на получение с должника по обязательству процентов за период пользования денежными средствами на основании ст. 317.1 ГК РФ».

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР).

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.

6.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты.

6.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, требовать возмещения убытков.

6.4. Если обстоятельства, предусмотренные в п.6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон

вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки.

6.5. Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., "Поставщик" обязан в 3-х дневный срок с момента

окончания действия обстоятельств предложить "Покупателю" право преимущественной покупки продукции. Если "Покупатель" в течение 7 дней не примет это предложение, то "Поставщик" вправе продать продукцию третьему лицу.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. «Поставщик» руководствуется требованиями Гражданского Кодекса РФ. Положения закона о защите прав потребителей на деятельность «Поставщика» не распространяются.

7.2. «Поставщик» гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, безопасен для жизни и здоровья людей.

7.3. Гарантийный период, и порядок осуществления гарантийных обязательств регламентируются технической документацией, прилагаемой к продукции.

7.4. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки Товара «Покупателю» и подписания Товарно-транспортной накладной. Гарантийный срок при условии выполнения правил технической эксплуатации определен согласно паспорту на изделие.

7.5. Обязательства по гарантийному обслуживанию заканчиваются с завершением срока действия по гарантии.

7.6. Гарантийные обязательства не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильного или небрежного хранения, эксплуатации или обслуживания (в нарушение норм руководства по эксплуатации).

7.7. «Покупатель» при выявлении неисправности товара в течение гарантийного срока должен представить официальную претензию в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. «Поставщик» проводит рекламационную экспертизу за свой счет. По ее результатам принимается окончательное решение о характере дефекта (производственный или эксплуатационный), а также определяется, кто несет ответственность за возникновение дефекта («Поставщик» или «Покупатель»). Гарантийный ремонт осуществляет Поставщик за свой счет. Гарантийный ремонт должен быть осуществлен в срок 30 (тридцать) дней с момента передачи «Покупателем» Товара «Поставщику», или в иной дополнительно согласованный сторонами срок.

7.8. При отказе «Поставщика» от составления и подписания рекламационной экспертизы для подтверждения недостатков для их подтверждения «Покупатель» вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной стороной.

7.9. В случаях, когда обнаруженные недостатки не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

7.9. Транспортные расходы осуществляется за счет виновной стороны.

7.10. На Товар, переданный «Поставщиком», взамен некачественного товара устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, с момента замены.

8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ.

8.1. Стороны договорились о том, что передача прав "Поставщика" по настоящему Договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия "Покупателя".

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Договор (изменения, дополнения к нему) вступает(ют) в силу с момента подписания его (их) уполномоченными лицами сторон и действует(ют) до «31» декабря 2016 г.

9.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством. Каждая Сторона при подписании настоящего Договора, а также всех изменений, дополнений, заказов (спецификаций) и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей из Сторон.

9.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

До обращения с иском в Арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения претензии.

9.5. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер "Покупателя".

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«ПОСТАВЩИК»	«ПОКУПАТЕЛЬ»
Код предприятия		
Идентификационный номер/КПП		4825066916/482250001
Полное наименование предприятия		Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"
Краткое наименование предприятия		АО "ЛГЭК"
Государство		Россия
Юридический адрес		398001, г. Липецк, пл. П.Великого, 4а
Почтовый адрес		398001, г. Липецк, пл. П.Великого, 4а
Адрес склада		г. Липецк, ул. Фрунзе, 25а
Номер расчетного счета		40702810400000001512
Номер корсчета		30101810700000000704
БИК		044206704
Наименование банка		ПАО "Липецккомбанк"
Адрес банка		398600, г. Липецк, ул. Интернациональная. 8
ОКПО		
ФИО исполнителя		Борисов А.Б.
Контактный телефон		8 (4742) 23-67-09

ПОСТАВЩИК

м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

м.п.

Приложение № 1 к Договору поставки

Таблица единичных расценок по номенклатуре поставляемого товара

№ п/п	Наименование	Размер	Кол- во	Ед. изм.	Макс. цена, руб.

Функциональные или качественные характеристики товара, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара (производитель), работ, услуг	Примечания

Примечание: * - возможно применение иных разумных форм приложения.

Подпись

Печать

Предложение об условиях оказания услуг по договору
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.

1. Предложение о цене за единицу по каждому наименованию (Приложение № 1 к предложению об условиях оказания услуг по договору), руб.;
- Примечание: Цена в предложении участника указывается с учетом всех расходов, включает налоги, для плательщиков НДС, включен НДС 18%, любые другие расходы.*
2. Необходимый срок поставки, с даты заказа:
 - 14 календарных дней (да/нет);
 3. Условия оплаты (указать из следующего перечня):
 - оплата по факту 150 дней;
 - оплата по факту 120 дней;
 - оплата по факту 90 дней;
 4. Производитель (наличие договора дилерского партнерства) (да/нет).
 5. Наличие положительного опыта поставки спецодежды, спецобуви и СИЗ (в виде предоставления копии договора) (да/нет).

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к предложению об условиях оказания услуг по договору

**Предложение о цене за единицу по каждому наименованию закупаемой спецодежды,
спецобуви и СИЗ в 2016 г.**

№ п/п	Наименование	Размер	Ед. изм.	Макс. цена, руб.
1			шт	
2			пар	
3			рул.	
4			компл.	

Список закупаемой спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.

№ п/п	Наименование	Размер	Ед. изм.	Макс. цена за единицу, руб.
1	Костюм классический черный (пиджак+брюки) производство Италия (ткань п/шерстяная, хлопковая, поливискозная, внутренняя отделка: подкладочная ткань, внутренний карман, отделка кантом)		шт	8000
2	Рубашка с длинным рукавом (белая) прямого силуэта тк.рубашечная с цельно-кройной какеткой переходящая в полочки на спину		шт	1800
3	Рубашка с коротким рукавом (белая) прямого силуэта тк рубашечная с цельно-кройной какеткой переходящая в полочки на спину.		шт	1800
4	Галстук (черный)		шт	1000
5	Кепка летняя КМФ тк. «Смесовая» ВО на подкладке с жестким козырьком и отворотом. Цвет: КМФ лес Основная ткань: смесовая, 47% п/э., 53% х/б., пл. 230г/м ² .		шт	250
6	Кепка КМФ утепленная синтепоном тк. «Смесовая» ВО на подкладке с жестким козырьком и отворотом на кнопках. Цвет: КМФ лес. Основная ткань: смесовая, 47% п/э., 53% х/б., пл. 230 г/м ² .		шт	328
7	Футболка КМФ 100% хлопок пл.220г/м ² . Футболка из трикотажного полотна, с круглым вырезом, с коротким втачным рукавом		шт	405
8	Костюм вискозно-лавсановый летний КМФ (кур.+бр.) тк.«Рип-стоп» с наколенники + налокотники куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с верхними нижними накладными карманами, куртка регулируется по линии талии кулиской. Накладные карманы «книжка» с клапанами отложной воротник погоны по плечевым швам.	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1785
9	Костюм вискозно-лавсановый КМФ зимний тк. «Оксфорд» с ВО (кур.+п/ком) с меховым воротником утеплитель синтепон. Куртка с застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном, накладные и прорезные карманы, кулиска по талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивает дополнительную защиту. Куртка с застежкой на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном на ленте- «контакт» Класс защиты: 2 Подкладка: 100% полиэстер ГОСТ 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	2600
10	Ботинки высокие (берцы) летние кожаные. Бортовой метод крепления подошвы. Формованный задник, термопластичный подносок, мягкий защитный кант. Рекомендуются для работников охранных структур, подходят для активного отдыха. Верх: союзка изавышенные берцы изготовлены из юфти. Подошва: формовая резина. Метод крепления подошвы: бортопрошивной. Основная стелька: стелечный кожкартон. Подносок: усилен термопластичным материалом. Особенности: Формованный задник. Мягкий защитный кант. Укреплены хольнитенами. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97	39-47	пар	1300
11	Ботинки высокие (берцы) зимние кожаные. Бортовой метод крепления подошвы. Формованный задник, термопластичный подносок, мягкий защитный кант. Рекомендуются для работников	39-47	пар	1400

	охранных структур, подходят для активного отдыха. Верх: союзка и завышенные берцы изготовлены из юфти. Подошва: формовая резина. Метод крепления подошвы: бортопрошивной, основная стелька: стелечный кожкартон. Подносок: усилен термопластичным материалом. Особенности: Формованный задник. Мягкий защитный кант. Укреплены хольнитенами. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97			
12	Полотенце «вафельное» (100% хлопок) размер 40x80 отбеленное плотность 260 г/м ²		шт	40
13	Колпак медицинский (ткань тиси 65% хлопок, 35% п/э) плотность 220г/м ²		шт	93
14	Косынка х/б (100% хлопок) треугольная 70*100 см. Ткань: бязь 142 г/м. Цвет: белый		шт	60
15	Шапка х/б медицинская белая (ткань тиси 65% хлопок, 35% п/э) плотность 220г/м ²		шт	70
16	Костюм х/б (медицинский) Костюм состоит из блузы и брюк. Блуза: полуприлегающий силуэт центральная застежка на пуговицы рельефы V-образный вырез горловины короткий рукав на манжете из отделочной ткани нижняя часть кокетки из отделочной ткани Брюки: из контрастной ткани прямые по всей длине пояс частично на эластичной ленте. Цвет: белый с васильковой отделкой Ткань: «Тиси». Состав: 65% п/э, 35% хлопок, пл. 120 г/м ² . ГОСТ 9896-88 ТР ТС 017/2011	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	1200
17	Халат х/б медицинский (женский) укороченный застёжка на пуговицы рельефы от проймы накладные карманы отложной воротник рукав до локтя с отложной манжетой Цвет: белый Ткань: «Тиси». Состав: 65% п/э, 35% хлопок, пл. 130 г/м ² ГОСТ 25294-2003	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	865
18	Халат х/б медицинский с отделкой (женский) полуприлегающий силуэт застёжка на петли и пуговицы рельефы от плечевых швов накладные карманы воротник закругленной формы со светло-голубым кантом Цвет: белый со светло-голубой отделкой. Ткань: смесовая сорочечная. Состав: 65% п/э, 35% вискоза, пл. 150 г/м ² ГОСТ 25294-2003	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	1760
19	Халат х/б медицинский (мужской). Халат классическая модель на кокетке центральная застёжка на пуговицах отложной воротник накладные карманы рукава на манжете с пуговицами в боковых швах прорези Цвет: белый Ткань: Ст-150 Состав: 65% п/э, 35% вискоза, пл. 150 г/м ² ГОСТ 12.4.132-83	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	865
20	Костюм х/б (для уборщиц) Блуза: с коротким рукавом накладные карманы центральная застёжка на молнии полочки, рукава и карманы отделаны белым кантом Брюки: прямые. Цвет: зелёный, голубой Ткань: «Тиси» Состав: 65% п/э, 35% хлопок, пл. 130 г/м ² ГОСТ 9896-88	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	610
21	Халат х/б для кладовщиков Классическая модель женского халата полуприлегающий силуэт боковые накладные карманы ширина регулируется поясом по линии талии отделка контрастными строчками Ткань: смесовая, «Сису ЧШК». Состав: 65% хлопок, 35% полиэфир, пл. 140 г/м ² ГОСТ 12.4.131-83	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	915
22	Фартук х/б для повара Размер: 750x850 мм. Цвет: белый Ткань:		шт	147

	бязь, 100% х/б, пл. 142 г/м ² Класс защиты: тип Б. ГОСТ 12.04.029-76			
23	Костюм «Специалист» состоит из куртки и брюк. Куртка: укороченная модель потайная застёжка накладные карманы прорезные карманы с застежкой на молнию детали куртки комбинируются из тканей двух цветов Брюки: боковые карманы Цвет: василёк с тёмно-синей отделкой Ткань: смесовая, СТ-1 Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир, пл. 210 г/м ² ГОСТ 27575-87	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	1760
24	Куртка повара (женская) центральная застёжка на петли и пуговицы накладные карманы длинный рукав. Цвет: белый Ткань: бязь Состав: 100% хлопок, пл. 142 г/м ² ГОСТ 9896-88	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	515
25	Куртка повара (мужская) центральная застёжка на петли и пуговицы накладные карманы длинный рукав. Цвет: белый Ткань: бязь Состав: 100% хлопок, пл. 142 г/м ² ГОСТ 9896-88	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	515
26	Костюм повара (женский) Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка: центральная застёжка на петли и пуговицы накладные карманы длинный рукав. Брюки: прямого покроя на поясе с эластичной лентой. Цвет: белый Ткань: бязь. Состав: 100% хлопок, пл. 142 г/м ² . ГОСТ 9896-88	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	979
27	Костюм повара (мужской) Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка: центральная застёжка на петли и пуговицы накладные карманы длинный рукав. Брюки: прямого покроя на поясе с эластичной лентой. Цвет: белый Ткань: бязь Состав: 100% хлопок, пл. 142г/м ² . ГОСТ 9897-88	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	620
28	Тапочки кожаные на резиновой подошве «Сабо» (подошва ПВХ износостойчивая метод крепления литевой белого цвета с откидывающим ремешком) Модель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Верх: натуральная перфорированная кожа ТР ТС 017/2011 ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3	размер от 35 до 45	пар	585
29	Белье нательное (Состоит из рубахи и кальсон. Рукава и низ кальсон на манжетах. круглый вырез швы выполнены на плоскошовной машине. Цвет: оливковый Материал: 100% хлопок, пл. 160-180 гр/м ² Материал: 100% хлопок)	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	620
30	Костюм х/б «Лига СМ» с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки и полукombineзона. Куртка: потайная застёжка на петли и пуговицы на рукаве прорезной карман на молнии контрастные отделочные детали и строчки. Полукombineзон: спереди застёжка на петли и пуговицы прорезные и накладные карманы бретели с фастексами по талии регулируется эластичной тесьмой Цвет: василёк Ткань: «Грета». Состав: 53% хлопок, 47% полиэфир, пл. 230 г/м ² ГОСТ 27575-87)	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	1378
31	Костюм х/б с нанесением логотипа ЛГЭК (100% ткань саржа	размеры от	шт	1225

	250г/м ² (куртка+брюки) куртка с супат застежкой с накладными карманами с клапанами, отделка на линии какетки желтым кантом, рукав на манжете, цвет темно зеленый)	44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188		
32	Костюм КИЦС с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки и брюк. Применяется для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 80%. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, нагрудным накладным карманом и карманом в рельефах, отложным воротником. Брюки на поясе с застежкой спереди на пуговицы, накладными карманами. Ткань: лавсан, 100% п/э, пл. 240 г/м ²)	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1150
33	Костюм суконный с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки брюк и берета. Применяется для защиты от кислот. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником с бязевой накладкой. Брюки прямые с застежкой спереди на петли и пуговицы, накладным карманом. Ткань верха: сукно с КИЦС пропиткой, пл. 750 г/м ²)	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	2750
34	Костюм х/б с в/о с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами, отложным воротником. Кокетка из ткани контрастного цвета. Брюки с поясом и накладными карманами. Рукава усилены налокотниками, брюки – наколенниками. Цвет: темно-синий с васильковой отделкой. Ткань: смесовая, 50%–х/б, 50%–п/э, плотность 220 гр.)	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	830
35	Костюм на утепляющей подкладке с нанесением логотипа ЛГЭК (ткань: палатка 3-х сл. ватин, состоит из куртки и брюк. Куртка: потайная застежка на пуговицы, ветрозащитный клапан, утепленный капюшон на кулисе, вместительные накладные карманы с клапанами, воротник втачной из искусственного меха, объем талии куртки регулируется кулиской, удобный внутренний карман. Брюки: утепленный широкий пояс) ГОСТ 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	2100
36	Куртка на утепляющей подкладке с нанесением логотипа ЛГЭК (ткань: палатка, ВО 3х сл. ватин, искусственный воротник, капюшон отстегивающийся, супат застежка, на куртке проходит кулиска, цвет синий) ГОСТ 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1250
37	Брюки на утепляющей подкладке (ткань: палатка, ВО 2-х слойный ватин, цвет синий) прямые застежка спереди завышенный стеганный пояс на лямках. Подкладка: 100% х/б. Класс защиты: 2 ГОСТ 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	880
38	Костюм сигнальный х/б с в/о с антистатической отделкой с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Нагрудный накладной карман. Рукава на манжете. Полукombineзон с потайной застежкой спереди на петли и пуговицы, с наколенниками. В костюме используются накладные карманы различного назначения, детали из контрастной ткани. Световозвращающие полосы шириной 25 мм. Цвет: оранжевый с темно-синими вставками. Ткань: смесовая, 35%–х/б, 65%–п/э, пл. 210 г/м ²) ГОСТ 27575-87	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1980

39	Костюм сигнальный с в/о на утепляющей подкладке с нанесением логотипа ЛГЭК (костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка и полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. Функциональные прорезные и накладные карманы. На куртке – съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потерь тепла. Детали костюма комбинируются из тканей двух цветов. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite) Цвет: ярко-оранжевый с тёмно-синей отделкой. Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 140 г/м². Утеплитель: в куртке - синтепон - 3 слоя, пл. 360 г/м²; полукомбинезон - 2 слоя, пл. 240 г/м². Подкладка: 100% п/э. Класс защиты: 3 ГОСТ 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.219-99	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	3900
40	Костюм сварщика с нанесением логотипа ЛГЭК (состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Кокетка полочки переходит на спинку. Вентиляционные отверстия в нижней части проймы. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, накладным карманом. Ткань верха: брезент, пл. 550 г/м²) ГОСТ 12.4.247-2008	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1300
41	Костюм сварщика зимний с нанесением логотипа ЛГЭК состоит из куртки и брюк. Куртка: центральная потайная застёжка карманы в рельефных швах, воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки: застёжка в боковых швах на петли и пуговицы накладные карманы хаки. Ткань верха: брезент, пл. 530-550 г/м². Подкладка: бязь, 100% хлопок. Утеплитель: ватин – 3 слоя, пл. 900 г/м².	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	3145
42	Гидрокостюм (новый) Л-1. Предназначен для защиты кожи, одежды, обуви от оружия массового поражения (ОВ, РП, БА), токсичных веществ длительного воздействия, токсичной пыли, от нефти и нефтепродуктов, от вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Изготавливается из прорезиненной ткани Т15 - серого цвета. Швы проклеены специальной защитной лентой. Состоит из цельнокроеных брюк с бахилами, куртки с капюшоном, двух пар двупалых перчаток, сумки для хранения. Используется в военной, химической, промышленности и на местности зараженной отравляющими и аварийно химическими опасными веществами, а также при проведении гидротехнических работ в интервале температур от + 36С до -45С ГОСТ 12.4.103-83 ТР ТС 019/2011	размеры от 48-50 до 54-56 рост от 158-164 до 188-194	шт	6645
43	Плащ прорезиненный с нанесением логотипа ЛГЭК с застёжкой на пуговицы, съёмным капюшоном, накладными карманами с клапанами. Отложной воротник. Ткань верха: ткань диагональ прорезиненная цвет черный. ГОСТ 12.4.134-83 ТР ТС 019/2011	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	1295
44	Плащ прорезиненный сигнальный с капюшоном с нанесением логотипа ЛГЭК (центральная застежка на тесьму-молнию внутренняя ветрозащитная планка кокетке спинки и на уровне подмышечных впадин вентиляционные отверстия накладные карманы с клапаном втачной капюшон рукав – реглан с внутренней манжетой на эластичной ленте все швы проклеены специальной лентой световозвращающая лента (СОП). 50 мм	размеры от 44-46 до 68-70 рост от 158-164 до 182-188	шт	824

	Цвет: (плащ 100) ярко-оранжевый Основная ткань: плащевая с ПВХ покрытием Вес: 225 г/м ² ГОСТ 12.4.134-83 ТР ТС 019/2011			
45	Жилет сигнальный СОП полосой, ткань смесовая, с застёжкой на контактную ленту. Световозвращающие полосы шириной 50 мм. Цвет: оранжевый. Ткань: сигнальная, 100%-п/э, пл. 130 г/м ² застёжка на контактную ленту горизонтальные и вертикальные световозвращающие полосы шириной 50 мм «Виз Лайт» Класс защиты: 2 ГОСТ 12.4.219-99		шт	360
46	Фартук брезентовый с нагрудником ОП 480г/м ² удлиненный размер: 700х900 мм Класс защиты: тип Б. ГОСТ 12.4.250-2013		шт	145
47	Фартук резиновый ПВХ размер: 700х950 мм класс защиты: тип Б. ГОСТ 12.04.029-76		шт	260
48	Галоши диэлектрические (являются дополнительным средством защиты от поражения электрическим током при работе в электроустановках закрытого типа, а также в открытых, но при условии отсутствия дождя или мокрого снега. Галоши разрешено использовать при напряжении до 1 кВ и температурах от -30°С до +50°С)	40-45	пар	785
49	Ботинки кожаные универсальная модель, для всех типов производств. Союзка и берцы изготовлены из юфти. Двухслойная подошва литьевого метода крепления из полиуретана, имеет свойства МБС, КЩС, антистатичность. Плотная нижняя стелька из волокнистого материала и тонкая мягкая верхняя стелька из вспененного ПВХ с тканевым покрытием. Укрепленный подносок термопластичным материалом Рекомендуются для работников предприятий большинства отраслей промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Подкладка: высокотехнологичный текстильный материал «Orang mash Lining». Особенности: клапан - «конверт». ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.187-97	36-46	пар	1200
50	Сапоги ю/к широкий спектр использования. Союзка изготовлена из юфти, голенище из искусственной обувной кожи. Подошва и каблук - формованная резина. Основная стелька - обувного картона. Гвоздевой метод крепления подошвы. Подносок укреплен двойным слоем гранитоли. С МБС подошвой (латунный гвоздь).	38-46	пар	1100
51	Сапоги резиновые ПВХ универсальная модель сапог предназначена для защиты от влаги и может применяться в различных условиях. Благодаря углубленному протектору подошва обладает противоскользящими свойствами. Сапоги удобны, в них комфортно при ходьбе. Имеется заключение по газобезопасности. Н=34см. Материал: поливинилхлорид (ПВХ) Способ производства: двухкомпонентное литье Особенности: специально спроектированный самоочищающийся протектор не накапливает грязь. Самая популярная модель среди наших покупателей. ТР ТС 019/2011ТУ 2590-001-31713188-2004 ГОСТ 12.4.072-079, 12.4.162-85	36-50	пар	580
52	Сапоги болотные для рыбаков изготавливаются на базе резиновых сапог ПВХ МБС, КЩС, с применением в качестве надставки немецких, чешских водоотталкивающих тканей, сваренных с использованием современного высокотехнологичного оборудования итальянской фирмы "Bizeta", что обеспечивает гарантированную водонепроницаемость изделий. Сапоги упакованы в индивидуальный пакет с ручкой. Имеется заключение по	39-50	пар	995

	газобезопасности. Н=90 см. Современная модель рыбацких сапог. Возможно эксплуатировать данную модель в шахтах, рудниках и т. д. Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Способ производства: трехкомпонентное литье. Подошва: противоскользящий, обладает КЩС и МБС свойствами. Особенности: наставка изготовлена из ПВХ и спаяна с сапогами, что обеспечивает высокую герметичность шва и гарантирует прочность и более длительный срок эксплуатации. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 12.4.072-079, 12.4.162-85 ТУ 2590-001-31713188-2004			
53	Валенки РП предназначены для защиты от пониженных температур в любых сферах жизнедеятельности. 100% грубая шерсть. Резиновая подошва привулканизирована горячим способом. Рекомендовано использовать до -40°C. ТУ 17 РФ 0302312-002-90, ТУ 17 РСФСР 35-5773-02-89, ТУ 17 РФ 05251923-001-99	37-50	пар	1540
54	Ботинки кожаные утепленные Универсальная модель, для всех типов производств. Союзка и берцы изготовлены из юфти. Двухслойная подошва литьевого метода крепления из полиуретана, имеет свойства МБС, КЩС, антистатичность. Плотная нижняя стелька из волокнистого материала и тонкая мягкая верхняя стелька из вспененного ПВХ с тканевым покрытием. С внутренним металлическим подноском. Утеплены искусственным мехом. Рекомендовано использовать до -25 °С. Рекомендуется для работников предприятий большинства отраслей промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Подошва: два слоя полиуретана – промежуточный слой из вспененного полиуретана и нижний слой из монолитного полиуретана. Свойства: стойкость к агрессивным средам (МБС, КЩС20%), антистатичность, стойкость к истиранию и многократному изгибу. Метод крепления: литьевой. Подносок: усилен термопластичным материалом. Утеплитель: высококачественный искусственный мех. Особенности: клапан - «конверт». ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.187-97	37-46	пар	1300
55	Сапоги кожаные утепленные ПУП, МБС, КЩС 2-ух сл. подошва, износостойкие, универсальная модель – для работников различных отраслей легкой промышленности, сервисных служб. Обувь с кожаным верхом, снабжена подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, различных нефтепродуктов. Протектор подошвы, имеет развитый рисунок, препятствующий скольжению. Удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке. Утепленные искусственным мехом. Универсальная модель – для работников различных отраслей легкой промышленности и сервисных служб. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84	38-46	пар	1400
56	Коврик диэлектрический. Применяют в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и открытых электроустановках в сухую погоду.	50*50 см	шт	350
57	Беруши с кордом. Шумоподавление: 35 дБ. Вспененный полиуретан, самовосстанавливающая Т-образная форма обеспечивает легкость вставки и удобство ношения, гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы		пар	25
58	Респиратор с дополнительной защитой от органических паров с		шт	350

	клапаном выдоха (FFP1, до 4 ПДК). Респиратор комбинированного действия против аэрозолей и органических паров (в пределах ПДК). Применяется в условиях высоких температур и повышенной влажности; для защиты от пыли металлосодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов; дополнительно снижает неприятное воздействие органических паров при их концентрации, не превышающей ПДК.			
59	Респиратор «Лепесток» - марлевая основа, степень защиты FFP-2 (12ПДК). Предназначен для защиты органов дыхания от различных видов нетоксичной пыли, пыли растительного и животного происхождения. Рекомендуется использовать при объемном содержании кислорода не менее 17%. Время эксплуатации от одной до нескольких смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а так же физической нагрузки.		шт	16
60	Респиратор У2-К. (4 ПДК) поролон, Ф Клапан выдоха: есть Предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей: растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ, находящихся в воздухе при концентрации не более 200 мг/м3. Срок эксплуатации до 30 рабочих смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а так же физической нагрузки.		шт	34
61	Респиратор РПГ-67 А,В,КД ГОСТ 12.4.041-2001. Степень защиты: 10-15 ПДК. Материал: резиновая полумаска Клапан выдоха: есть. Защитные свойства: Предназначен для защиты органов дыхания от парообразных и газообразных вредных веществ, среднedisперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу. Особенности модели: комплектуются сменными фильтрами марок А1, В1, Е1, К1		шт	435
62	Противогаз ПШ-1С (10м в сумке). Надежное средство защиты при работе в замкнутых объемах: цистернах, емкостях, колодцах и т.д. Предназначены для защиты органов дыхания и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, содержания вредных веществ неизвестного состава и концентраций или объемного содержания вредных веществ в воздухе более 0,5 %. В шланговых изолирующих противогазах осуществлен принцип подачи воздуха к органам дыхания работающего по шлангу из чистой зоны. Время защитного действия противогазов не ограничено. Противогаз состоит из комплекта лицевых частей, двух соединительных гофрированных трубок, шланга длиной 10 м, фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и хлопчатобумажной (лавсановой, капроновой) амуниции. Для хранения и переноски противогаза служит сумка. Амуниция включает в себя спасательный пояс с плечевыми лямками и сигнально-спасательную веревку длиной 12-15 м.		шт	7150
63	Противогаз ГП-7. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и аммиака. Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7БК выполнена из технически прочного пластика, что обеспечивает отсутствие коррозии корпуса, уменьшение веса противогаза в целом, а также		шт	3800

	сводит к минимуму вероятность проникновения воздуха вдоль стенок корпуса. Новая коробка может рассматриваться для применения в промышленных противогазах с целью защиты от органических и неорганических газов и паров.			
64	Очки для газосварщика (круглые металлические винтовые) Мягкая, уплотненная окантовка оправы по полосе прилегания к лицу для дополнительного комфорта. Защитные очки с линзами из минерального стекла с затемнением по DIN 5 (Г2). 99,9% защита от УФ-излучений и ИК-излучений. Оптический класс 1. Система не прямой вентиляции. Вес: 85 г. ГОСТ 12.4.013-97		шт	525
65	Очки защитные (с вентиляцией). Оптический класс №1, не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения. Материал линз: Plexiglas, материал оправы: ПВХ, дужки: регулируемая наголовная лента ,защищают глаза от УФ-излучения, предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих частиц со скоростью до 120 м/с. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Улучшенная конструкция корпуса и хороший воздухообмен создают комфорт при длительном применении (линза не запотевают). Цвет линз: прозрачные.		шт	120
66	Очки защитные с резиновым уплотнением. Оптический класс №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения. Материал линз: Plexiglas CE; материал оправы: ПВХ, дужки: регулируемая наголовная лента обеспечивают защиту от УФ-излучения, предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих частиц со скоростью до 120 м/с Защитные стекла сверхустойчивы к царапинам и истиранию. Цвет линз: прозрачные.		шт	160
67	Маска защитная для работы с отрезной машинкой. Экран из оптически прозрачного, ударостойкого полистирола толщиной 2 мм. Длина 220 мм. Основные особенности щитка: экран увеличенного размера, обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица, глаз, головы; защищает от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 7,5 Дж; снижает интенсивность теплового излучения на 50%; козырек обеспечивает надежную защиту лобной части головы; наголовное крепление с ленточной регулировкой размера. Рекомендуется для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг не разъедающих жидкостей. Оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы во всех отраслях промышленности. Применение: для защиты лица при работе со станками и механизмами; работе с пневмо- и электроинструментом; малярных работах, в машиностроении, автомобилестроении и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ.		шт	170
68	Щиток сварочный (фиброкартон) Материал корпуса: термостойкая пластмасса. Наголовное крепление: реечное. Светофильтр: С4. Размер светофильтра: 110 x 90 мм. Рабочая температура: от -30° до +55°С. Вес: не более 450 г. Защитные свойства: надежная защита глаз от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. Особенности модели: не дорогой щиток с традиционным светофильтром, фиксированная степень затемнения, конструкция крепежной рамки обеспечивает надежное крепления светофильтра и предотвращает попадание сварочных дымов в подмасочное пространство		шт	255

69	Каска защитная. Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД). Материал оголовья текстильный амортизатор. Регулировка оголовья: реечная. Электроизоляция: до 440 В. Рабочая температура: от -20° до +50°С. Особенности модели: недорогая каска, продольное ребро жесткости. Назначение: защита головы от механических повреждений. Масса: не более 250 г. ЦВЕТ: белый, оранжевый.		шт	150
70	Подшлемник для каски полушерстяной трикотажный, с вырезом для лица. Материал: полушерсть Цвет: чёрный		шт	110
71	Подшлемник для каски утепленный Применяется для защиты от холода в дополнение к другим средствам защиты лица и головы. Особенности модели: на завязках, объём регулируется - тесьмой, 2 слоя утеплителя. Цвет: черный, т.синий. Материал: подкладка - 100% хлопок, Утеплитель - ватин		шт	126
72	Наушники протившумные ГОСТ Р 12.4.208-99 Защита органа слуха от шума с уровнем не более 112 дБ (SNR = 27дБ) Наушники состоят из: пружинящего регулируемого оголовья для равномерного распределения давления на голову; пружинящего мягкого амортизирующего крепления; двух пластмассовых чашек; двух амортизаторов; звукопоглощающих вкладышей. Конструкция модели позволяет подогнать наушники по голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание. Масса не более 140г. Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности. Высокоэффективная, легкая, удобная модель СОМЗ-1 ЯГУАР обеспечивает удобство эксплуатации за счет сбалансированного по усилию прижатия оголовья, мягких амортизирующих креплений между оголовьем и чашками, пластмассовых чашек, мягких амортизаторов и звукопоглощающих вкладышей. Такая конструкция дает возможность ношения наушников без утомления в течение всей рабочей смены. Звукопоглощающие вкладыши легко достаются и промываются мыльно-щелочным раствором. Применение: для защиты органов слуха в течение всего рабочего дня во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ, включая машиностроение и металлургию при механических работах, например клепка, ковка, штамповка, а также от постоянного действия внутрицеховых шумов от работы станков и механизмов.		шт	240
73	Наколенники. Защитная чашка изготовлена из мягкого, легкого и прочного материала (эластичная резина). Имеют рифленую поверхность для защиты от скольжения. Оснащены надежным креплением. Отличная защита коленей при выполнении сварочных, строительных, ремонтных и других видах работ.		пар	295
74	Перчатки медицинские материал латекс длина 280мм толщина 0,15мм рабочая поверхность текстурированная манжет бисер «Тач и Таф»		пар	35
75	Перчатки трикотажные х/б ПВХ 5-ти нитка 10 класс вязки Цвет: белый материал: хлопок - 80%, п/э - 20% Оверлок: Х-нить Вес: 42 г Размер: 9. ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011		пар	22
76	Перчатки с полимерным покрытием Класс вязки: 13-й Материал основы: хлопок - 100% Материал покрытия: один слой латекса Оверлок: Х-нить Размер: 9 Вес: 45 г		пар	25
77	Перчатки с 2-м полимерным покрытием Класс вязки: 13-й. Материал основы: хлопок - 100%. Материал покрытия: два слоя латекса. Оверлок: Х-нить. Размер: 9 Вес: 48 г		пар	36

78	Перчатки МБС КЦС, антистатичные 3-х сл. Нитрил, основа джерси, 100% хлопок, манжет трикотажный. Применение: нефтегазовый комплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, строительство.		пар	140
79	Перчатки диэлектрические латексные бесшовные производитель Армавир. Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током напряжением до 1000 В, как основное средство защиты, и свыше 1000 В - как дополнительное.		пар	425
80	Рукавицы суконные ОП материал сукно шинельное 760г/м ² швы обработаны оверлоком, подналадонник сукно шинельное		пар	135
81	Рукавицы брезентовые ОП Ткань - брезент 450 г/м ² (соломка), подналадонник - брезент. Размер - 2. ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	38
82	Рукавицы утепленные ватином 300г/м ² , подкладка материал бязь 142г/м ² , материал диагональ гладкокрашенная нижний край обработан оверлоком, нить армированная 44ЛХ ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	70
83	Рукавицы резиновые (КР) 100% хлопок с начесом, 270 г/м ² натуральный латекс, Предназначены для защиты рук от воды, растворов, кислот (до 50%) и щелочей (до 50%), растворов солей, спиртов, кетонов, механических воздействий. Применение: химические, нефтедобывающие, металлургические предприятия, строительство.		пар	110
84	Рукавицы комбинированные. Ткань двунитка 220г/м ² подналадонник миткаль, брезент 420 г/м ² . ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	35
85	Рукавицы х/б ткань - двунитка 320 г/м ² , подналадонник - двунитка 320 г/м ²		пар	34
86	Рукавицы с наладонником из винилискожи Т-прерывистой		пар	56
87	Перчатки резиновые «Лотос» натуральный латекс, рельефная структура ладонной поверхности. Длина: 300 мм, толщина: 0,40 мм. Рабочая поверхность: лотос. Манжет: гофрированный. Покрытие: хлопок, STOP-бактерия, хлорирование поверхности. Применение: уборка помещений, дезинфекция, работы со слабыми химическими реагентами.		пар	46
88	Перчатки резиновые (для изолирования) КЦС-1 Длина: 300 мм, толщина: 0,45 мм. Внутренний слой Silver для облегчения одевания и защиты продукта К50Ц50 двухслойная перчатка с повышенной защитой от кислот, щелочей и жиров рабочая поверхность «ромб» для лучшего сцепления с предметами хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности антибактериальная обработка Sanitized® анатомическая форма для снижения усталости рук.		пар	98
89	Краги брезентовые ОП (ткань брезент 450 г/м ² , наладонник брезент) Швы обработаны оверлоком, нить армированная 70ЛЛ. ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	120
90	Перчатки с полимерным покрытием «Капкан» 5-ти нитка 10 класс вязки Цвет: белый материал: хлопок - 80%, п/э - 20% Оверлок: Х-нить Вес: 56 г. Цвет: белый. Размер: 9 ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011		пар	23
91	Рукавицы спилковые (спилок кожаный) Материал: спилок кожаный 0.9-1.1 мм швы обработаны оверлоком нить армированная 70ЛЛ. ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	175
92	Перчатки утепленные «Хайкрон»		пар	260

93	Рукавицы виброзащитные ткань - двунитка 245 г/м ² , подкладка - бязь, толщина поролона - 10 мм Применение: работы с отбойными молотками, перфораторами швы обработаны оверлоком нить армированная 44ЛХ. ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011		пар	84
94	Перчатки нитриловые «Хайлайт»		пар	189
95	Лента сигнальная для ограждения применяется для обозначения опасных участков при проведении различных ремонтных работ, при устранении последствий аварий и катастроф. 50мкм	250м	рул	270
96	Куртка мужская летняя «Сити» (серая). Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулирка по линии талии для регулировки по ширине. Ткань «Индестрэктбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/м ² . Пр-во: Klorman (Италия). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	2035
97	Брюки мужские летние «Сити» (серые). Карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема. Ткань: «Индестрэктбл», смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/м ² , пр-во Klorman (Италия). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	1295
98	Ботинки мужские кожаные "Неогард-Лайт". Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM	40-47	пар	2922

	(Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор). Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим). Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97			
99	Куртка женская летняя «Сити» (серая). Застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя для свободы движения. Ширина куртки регулируется по низу. Ткань: «Индестрактбл», смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/м², пр-во Klorman (Италия). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27574-87	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 170-176	шт	1935
100	Брюки женские летние «Сити» (серые). Карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с выточками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема. Ткань: «Индестрактбл», смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/м², пр-во Klorman (Италия). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27574-87	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 170-176	шт	1220
101	Полуботинки кожаные женские «Ника» (чёрные). Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральная подкладочная кожа. Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. ТР ТС 017/2011, ГОСТ 26167-2005	36-41	пар	1865
102	Куртка мужская утепленная «Аляска». Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Капюшон со съёмной опушкой из натурального меха (енот) стягивается шнуром. Рукава с полушерстяными напульсниками, регулируются по ширине патой. Утепленные нагрудные и боковые объемные карманы, накладной карман на левом рукаве, внутренние карманы, под ветрозащитным клапаном – потайной карман с молнией (для документов формата А4). Внутренняя ветрозащитная юбка. Ткань верха: 100% полиэстер, мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/м² за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 150 г/м². Утеплитель: «Филгуд», 150 г/м², 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер, стеганая. Цвет: черный, подкладка – ярко-оранжевый. 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	8182

103	Куртка мужская утепленная «Челси». Куртка с застежкой на двухзамковую молнию IDEAL с ветрозащитным клапаном. Съёмный утепленный капюшон, ушки капюшона убираются в специальные кармашки на воротнике. Удобные боковые (утепленные) и верхние прорезные карманы с застежкой на молнию, в борте потайной карман для документов, карманы на подкладке. Рукава специальной конструкции позволяют легко сгибать руки; с внутренними напульсниками. Рукава и низ куртки регулируются по объему. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом (пр-во Италия). Ткань верха: смесовая (74% нейлон, 26% полиэстер), мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/м² за 24 часа) с масло- и водоотталкивающей отделкой Teflon фирмы DuPont, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, плотность 190 г/м². Утеплитель: Тинсулейт CS150, 1 слой + стежка. Подкладка: 100% полиэстер. Сигнальные элементы: отделка из световозвращающего материала, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: светлый хаки, отделка – темный хаки. 1 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II климатических поясах. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	6670
104	Брюки мужские утепленные «Челси». Брюки с высоким поясом, с хлястиками для регулировки по ширине. Прорезные карманы на молнии. Дополнительный объем в области колен для удобства работы. Низ брюк регулируется по ширине, внутренние манжеты из ветрозащитной ткани и латексная резинка для сцепления с обувью. Внизу усилительные накладки – защита от истирания. Ткань верха: смесовая (74% нейлон, 26% полиэстер), мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/м² за 24 часа) с масло- и водоотталкивающей отделкой Teflon фирмы DuPont, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 190 г/м². Утеплитель: Тинсулейт P100, 1 слой. Подкладка: 100% полиэстер. Сигнальные элементы: отделка из световозвращающего материала, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: светлый хаки, отделка – темный хаки. 1 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II климатических поясах. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	шт	3435
105	Куртка женская утепленная «Скандинавия». Куртка полуприлегающего силуэта. Специально разработанная конструкция подчеркивает стройность женской фигуры. Застежка на двухзамковую молнию УКК и ветрозащитный клапан с кнопками. Боковые карманы на молнии, карман на рукаве, внутренний карман. Рукава с полушерстяными напульсниками и патами с фиксацией на кнопку для регулировки ширины. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия с сеткой на молнии. Съёмный утепленный капюшон с козырьком, пристегивающийся на молнию. Кулилка по низу куртки защищает от ветра. Воротник-стойка, капюшон и часть внутренней планки утеплены высококачественным флисом (пр-во Италия). Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/м² за 24 часа) с МВО отделкой Teflon фирмы DuPont, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/м². Утеплитель: Тинсулейт®	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 170-176	шт	4990

	CS150,2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011			
106	Брюки женские утепленные «Скандинавия». Брюки на поясе со шлевками и съемной спинкой на молнии, с эластичной тесьмой по бокам. Боковые карманы на молнии. Во избежание загрязнения и истирания по низу брюк предусмотрены усилители из более темной ткани. Дополнительный комфорт – объем в области колен, по низу брюк молния для регулировки по ширине и внутренние манжеты с латексной резинкой по низу. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/м² за 24 часа) с МВО отделкой Teflon фирмы DuPont, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/м². Утеплитель: Тинсулейт Р100, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011	размеры от 40-42 до 64-66 рост от 158-164 до 170-176	шт	3217
107	Ботинки мужские/женские кожаные Неогард меховые (подошва – полиуретан и термопластичный полиуретан). Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Материал верха обуви Неогард® – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды: нефтепродукты, масла, щелочи концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяется композитный подносок (МУН 200 Дж), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 5,0 мм. Обладает эффектом самоочищения. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Вкладная стелька из натурального меха. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Натуральный мех «Аляска» (высота ворса 12–14 мм). Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: мех натуральный	38-47	пар	4050

	«Аляска» (овчина). Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ Р 12.4.187-97			
108	Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкой трикотажной пряжи «Термол», мод. Т/п		пар	1113
109	Каска защитная «THERMALGARD» со щитком и ремешком		шт.	4409,96
110	Подшлемник летний термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна «Термол» (мод. Т/ш-1)		шт.	928,72
111	Подшлемник зимний термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна «Термол» (мод. Т/ш-3)		шт.	1323,57
112	Костюм летний из термостойкой антиэлектростатической ткани «Номекс» с огнестойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений для всех отраслей промышленности (куртка, полукOMBинезон), мод. Н/л-3 «Рекорд» 220	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	компл	18604,75
113	Костюм зимний из термостойкой антиэлектростатической ткани «Номекс» с огнестойкими свойствами, МВО отделкой для защиты от термических рисков электрической дуги работающих во 2 и 3 климатических поясах во всех отраслях промышленности (куртка, полукOMBинезон), мод. Н/з-8 «Рекорд»	размеры от 44-46 до 64-66 рост от 158-164 до 182-188	компл	22908,4
114	Ботинки летние термостойкие кожаные с термостойкой МБС подошвой для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°C), нефти, нефтепродуктов и механических воздействий, с защитой от скольжения для всех отраслей промышленности, ЭЛ-4	39-50	пар	3030,31
115	Полусапоги летние кожаные с термостойкой МБС подошвой для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°C), нефти, нефтепродуктов и механических воздействий, с защитой от скольжения для всех отраслей промышленности, ЭЛ-15	39-50	пар	2554,85
116	Полусапоги зимние кожаные с термостойкой маслобензостойкой подошвой для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°C), нефти, нефтепродуктов и механических воздействий, с защитой от скольжения для всех отраслей промышленности, для эксплуатации в 2-1, 3, 4 и «особом» климатических поясах, мод. ЭЗ-15шт	39-50	пар	3267,46
117	Сапоги зимние кожаные с термостойкой маслобензостойкой подошвой для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°C), нефти, нефтепродуктов и механических воздействий, с защитой от скольжения для всех отраслей промышленности, для эксплуатации в 2-1, 3, 4 и «особом» климатических поясах, мод. ЭЗ-20шт	39-50	пар	3522,12



**Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»**

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Тел.: 8 (4742) 23-62-04, факс: 8 (4742) 23-61-83
<http://www.lgek.ru>, e-mail: lgek@lgek.ru

ПРОТОКОЛ № 13
рассмотрения заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе к открытому запросу предложений
по отбору организаций на право заключения договора на
поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ в 2016 г.
(1-1-3П (ПКО)/2016)

наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг), идентификационный номер закупки

г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

«10» марта 2016 года

1. Предварительный квалификационный отбор к открытому запросу предложений проводит Заказчик – акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте общества <http://www.lgek.ru>, и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru>.

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе была проведена единой комиссией с 09 часов 00 минут до 09 часов 50 минут «10» марта 2016 года по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а. (Протокол вскрытия конвертов по данному запросу предложений № 13 от «10» марта 2016 года).

3. На заседании комиссии по проведению предварительного квалификационного отбора, присутствовали:

Ф.И.О.	Должность
Толстых Е.В.	- заместитель коммерческого директора – начальник управления закупок комплектации, председатель комиссии
Човгун Р.В.	- и.о. коммерческого директора, заместитель председателя
Подзорова Л.А.	- инженер, секретарь.
Члены комиссии:	
Толстых В.И.	- начальник управления ремонтами
Медведев С.А.	- начальник отдела материально-технического обеспечения и транспорта
Борминов Р.В.	- начальник бюро металлопроката и запорной арматуры
Парахин Е.О.	- и.о. начальника бюро спецодежды, строительных и вспомогательных материалов
Зверев А.А.	- главный специалист - начальник административно-правового отдела
Удальцов М.Ю.	- ведущий специалист Дирекции по коммерческим вопросам

В состав единой комиссии входит 9 человек. Заседание проводится в присутствии 9 человек (8 членов комиссии и секретарь).

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура проведения предварительного квалификационного отбора проводилась единой комиссией в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «10» марта 2016 года по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.

Рассмотрены заявки на участие в предварительном квалификационном отборе.

На участие в предварительном квалификационном отборе было подано 2 (две) заявки.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в предварительном квалификационном отборе:

№ п/п	Участник предварительного квалификационного отбора, подавший заявку
1	ООО «ТДК «СИРИУС»
2	ООО «Интер-Партнёр»

5. Решение комиссии.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в предварительном квалификационном отборе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации, и приняла следующие решения:

Рег № заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес и контактная информация	Решение комиссии (Допустить/ не допустить к участию в ОЗП)	Причина отказа
1	ООО «ТДК «СИРИУС»	398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 33	Не допустить	несоответствие предмету проводимой процедуры, а также: п. 3.3, п. 4.2(м), п. 4.5.4 Документации
2	ООО «Интер-Партнёр»	398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, влад. 133А, каб. 2	Допустить	-

Заявка ООО «ТДК «СИРИУС» представленная на участие в предварительном квалификационном отборе к открытому запросу предложений не соответствует:

а) предмету проводимой процедуры; состав заявки ориентирован на открытый запрос предложений, а не на предварительный квалификационный отбор;

б) требованиям Документации:

-раздела 3

п. 3.3.: «Участники предварительного квалификационного отбора к открытому запросу предложений обязаны вместе с заявкой на участие в предварительном квалификационном отборе представить по одному экземпляру (образцу) закупаемой спецодежды и СИЗ»;

- раздела 4

п. 4.2. «Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе должна содержать документы, указанные в соответствующей документации: п.п. (м) опись представленных на рассмотрение образцов закупаемой спецодежды и СИЗ»;

п. 4.5.4. «Вместе с заявкой на участие в предварительном квалификационном отборе участники предварительного квалификационного отбора к открытому запросу предложений обязаны представить по одному экземпляру (образцу) закупаемой спецодежды и СИЗ».

В связи с вышеизложенным комиссия приняла решение не допустить к участию в открытом запросе предложений ООО «ТДК «СИРИУС».

Допустить к участию в открытом запросе предложений ООО «Интер-Партнёр».

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.lgek.ru> и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru>, в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.






8. Подписи. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

	Е.В. Толстых
	Р.В. Човгун
	Л.А. Подзорова
	В.И. Толстых
	С.А. Медведев
	Р.В. Борминов
	Е.О. Парахин
	А.А. Зверев
	М.Ю. Удальцов

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование и адрес Участника: _____

№ п/п	Наименование условия	Ед. изм.	Данные (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)
1.	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	%	
2.	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства	%	
3.	Штатная численность работников на момент подачи заявки	человек	
4.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период _____)	млн. руб.	

1. ИНН / КПП _____

2. ОГРН / ОГРНИП _____

3. Место нахождения (юридический адрес) _____

4. Фактический адрес _____

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей _____

6. Контактное лицо _____

7. Контактный телефон, факс _____

Настоящим участник закупки подтверждает соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная форма заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в запросе предложений в случае указания Участником открытого запроса предложений о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».